

Enfermeiro

PORTUGUÊS

01) Assinale a alternativa em que a palavra **se** desempenha a função de índice de indeterminação de sujeito:

- a) Alugam-se imóveis.
- b) Necessita-se de professores eventuais.
- c) Lia olhou-se no espelho.
- d) Se chover, tire as roupas do varal.
- e) Não sei se digo a verdade.

02) Assinale a alternativa em que a palavra **que** assume o valor morfológico de advérbio:

- a) Que perto fica a sua escola!
- b) Tem que haver um lugar para ele.
- c) Eu é que sei como dói a perda de alguém.
- d) Apresse-se que quero partir.
- e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes!

03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da crase:

- a) Adoro arroz à grega.
- b) Deu o presente à professora.
- c) Ele nunca foi à Itália.
- d) Estava sempre feliz à cantar.
- e) Fui à casa de Helena.

04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta onze letras e nove fonemas:

- a) Tecnocracia.
- b) Civilização.
- c) Burburinhar.
- d) Duplicidade.
- e) Carrocinhas.

05) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente grafadas:

- a) Cisão, impingie, xachim, lêndea.
- b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea.
- c) Cizão, impingem, chaxim, lêndea.
- d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia.
- e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia.

06) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal:

- a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes.
- b) Vossas Senhorias se equivocaram.
- c) Os Estados Unidos desprezam os outros países.
- d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário.
- e) São meio dia e meia.

07) Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância nominal:

- a) Estou quites com o serviço militar.
- b) Eles estavam sempre alerta.
- c) Há menos mulheres aqui hoje.
- d) As crianças sempre falavam manso.
- e) As próprias mães foram à delegacia.

08) Indique a alternativa em que o termo grifado expresse circunstância de dúvida:

- a) **Amanhã** irei me matricular no curso.
- b) Estou **longe** de casa.
- c) Ele está cada vez **mais** inteligente.
- d) **Provavelmente** chegará para o almoço.
- e) **Realmente** ele é um bom professor.

09) "Este vinho é _____ do Uruguai."
"Espero que elas _____ comigo."
"O diretor _____ a solicitação de dispensa médica do funcionário."

"Ela fez uma _____ minuciosa do bandido ao delegado."

A alternativa que preenche corretamente as lacunas acima é:

- a) Procedente, viagem, deferiu, descrição.
- b) Procedente, viagem, diferiu, discrição.
- c) Precedente, viagem, deferiu, discrição.
- d) Precedente, viagem, diferiu, discrição.
- e) Procedente, viagem, deferiu, discrição.

10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de linguagem conhecido por barbarismo:

- a) Sua saia sujou.
- b) Ele vai vim aqui.
- c) A cadela da sua irmã foi passear no parque?
- d) Pagou quinze por cada.
- e) Subiu lá em cima no décimo andar.

MATEMÁTICA

11) A alternativa que contém o décimo termo da PG (2, -4, 8,...), é:

- a) -512.
- b) 512.
- c) 1024.
- d) -1024.
- e) -2048.

12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e identifique as sentenças verdadeiras.

- I. $\{-1, 0, 1\}$ pertencem ao conjunto dos Números Naturais.
 - II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irrracional.
 - III. $\{-4\}$ pertence ao conjunto dos Números Racionais.
- a) Apenas I é verdadeira.
 - b) Apenas II é verdadeira.
 - c) Apenas III é verdadeira.
 - d) Apenas I e II são verdadeiras.
 - e) Apenas II e III são verdadeiras.

13) Em uma proporção, sabe-se que **a** está para 5, assim como **b** está para 3 e que $a + b = 64$. Nessas condições, o valor que representa o dobro de **a** é:

- a) 24.
- b) 48.
- c) 40.
- d) 64.
- e) 80.

14) Sabendo que o tanque de combustível de uma caminhonete tem capacidade para 75 litros de combustível, é correto afirmar que isso equivale, em centímetros cúbicos, a:

- a) 75.000 cm³.
- b) 7.500 cm³.
- c) 750 cm³.
- d) 75 cm³.
- e) 7,5 cm³.

15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo:

- I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°.
 - II - Ângulo reto é aquele que mede 90°.
 - III - Ângulo raso é aquele que mede menos de 90°.
- Estão corretas apenas as afirmações:
- a) I.
 - b) II.
 - c) III.
 - d) II e III.
 - e) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A violência é um fenômeno difuso, complexo, multicausal, com raízes em fatores sociais, culturais, políticos, econômicos e psicobiológicos, que envolve práticas em diferentes níveis. De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, é correto afirmar:

a) O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido a agressões, e as agressões sofridas são mais graves e demandam maior tempo de internação, em relação à sofrida pelas mulheres.

b) A agressividade está biologicamente associada ao sexo masculino e, em grande parte, vinculada ao uso abusivo de álcool, de drogas ilícitas e ao acesso a armas de fogo.

c) A integralidade na atenção à saúde do homem implica na visão sistêmica sobre o processo da violência, requerendo a *des-essencialização* de seu papel de agressor, por meio da consideração crítica dos fatores que vulnerabilizam o homem à autoria da violência, a fim de intervir preventivamente sobre as suas causas, e não apenas em sua reparação.

d) A violência, num sentido amplo, deve ser compreendida como determinante dos indicadores de morbimortalidade por causas externas em todas as suas dimensões, a saber: acidentes por transporte, agressões e lesões autoprovocadas voluntariamente e/ou suicídios, de acordo com os dados que serão apresentados na presente política.

e) Todas as alternativas estão corretas.

17) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) estão entre os problemas de saúde pública mais comuns no Brasil e em todo o mundo, sendo atualmente consideradas o principal fator facilitador da transmissão sexual do HIV. São muito amplas as possibilidades de ação, no âmbito dos serviços de Atenção Básica, no que se refere ao manejo desse grupo de agravos. Assinale a alternativa correta sobre as ações que devem estar incluídas na Atenção Básica:

I- Atividades educativas para a promoção da saúde e prevenção.

II- Aconselhamento para os testes diagnósticos e para adesão à terapia instituída e às recomendações da assistência.

III- Diagnóstico precoce das DSTs, infecção pelo HIV, hepatites e HTLV.

IV- Encaminhamento dos casos que não competem a esse nível de atenção, realizando acompanhamento conjunto.

a) Apenas I e III estão corretas.

b) Apenas III e IV estão corretas.

c) Apenas I, II e IV estão corretas.

d) Apenas II, III e IV estão corretas.

e) Todas as alternativas estão corretas.

18) A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade. Existe urgência de reversão e reinvenção dos modos de operar os processos de acolhimento no cotidiano dos serviços de saúde objetivando-se, exceto:

a) A melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, mudando-se a forma tradicional de entrada por filas e a ordem de chegada.

b) A humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar os usuários em seus problemas e suas demandas.

c) A mudança de objeto – do sujeito para a doença.

d) Uma abordagem integral a partir de parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania.

e) O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários e a elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles.

19) Considerando-se que a relação que se estabelece entre pais e filhos é fundamental para os futuros relacionamentos da criança, o profissional de saúde deve estar atento e deve estimular o desenvolvimento da parentalidade. Considerando as afirmativas a seguir, marque a alternativa correta em relação à parentalidade.

I- É definida como o conjunto de remanejamentos psíquicos e afetivos que permitem ao adulto tornar-se pai ou mãe.

II- O termo parentalizar designa a influência negativa que uma pessoa exerce sobre o sentimento que um adulto tem de ser pai e mãe e refere-se à vivência da identidade parental e aos sentimentos de competência dos pais com relação aos cuidados que eles dispensam ao seu bebê.

III- Quem pode exercer a parentalização? O bebê (durante suas interações com os pais), os cônjuges (que podem parentalizar um ao outro), a família ampliada e os profissionais que trabalham com pais e bebês.

a) Apenas I está correta.

b) Apenas I e II estão corretas.

c) Apenas I e III estão corretas.

d) Apenas II e III estão corretas.

e) Apenas III está correta.

20) As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias. Para a criança com tosse ou dificuldade para respirar, é importante verificar se a frequência respiratória está intensificada. Considerando a frequência respiratória normal segundo, a Organização Mundial da Saúde, marque a alternativa correta:

a) De 0 a 2 meses – até 30 mrm (movimentos respiratórios por minuto).

b) De 2 a 11 meses – até 30 mrm.

c) De 6 a 8 anos – até 30 mrm.

d) Acima de 8 anos - até 50 mrm.

e) Todas as alternativas estão incorretas.

21) Os cuidados com a saúde do bebê e sua família devem ser sempre individualizados. Um exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta de puericultura. É consenso que o exame físico e seus achados devem ser descritos e compartilhados com os pais, como forma de facilitar-lhes a percepção das necessidades do bebê. Considerando os tópicos e ações específicas do exame físico no recém-nascido, marque a alternativa correta:

a) Desenvolvimento social e psicoafetivo - observe e avalie o relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê: como respondem às suas manifestações, como interagem com o bebê e se lhe proporcionam situações variadas de estímulo.

b) Nariz - avalie a forma e a possível presença de secreção (sífilis).

c) Pescoço - avalie a *assimetria* facial e a *posição viciosa* da cabeça. O torcicolo congênito tem resolução espontânea em 90% dos casos. No entanto, nos casos mais persistentes, pode ser necessária correção cirúrgica (protelada até os três anos de idade)

d) Avaliação neurológica - observe *reflexos* arcaicos: sucção, prensão palmo-plantar e reflexo de Moro, que são atividades próprias do recém-nascido a termo, sadio. Observe a postura de flexão generalizada e a lateralização da cabeça até o final do primeiro mês. Observe a presença de movimentos normais e espontâneos de flexão/extensão dos membros. O *tônus* normal é de semiflexão generalizada.

e) Todas as alternativas estão corretas.

22) A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei nº 9.263/96, foi uma conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme consta na referida lei, o planejamento familiar é entendido como o conjunto de ações de regulação da fecundidade, de forma que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (art. 2º). A atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil. Sobre o planejamento familiar, marque a alternativa incorreta:

- a) Diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados.
- b) Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
- c) Possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas, tais como: diabetes, cardiopatias, hipertensão, portadoras do HIV, entre outras.
- d) Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados.
- e) Diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.

23) Determinadas necessidades são básicas para todas as pessoas. Algumas dessas necessidades são mais importantes que outras. Quando se satisfaz uma necessidade essencial, as pessoas frequentemente experimentam uma necessidade de um nível superior de prioridade. Abordar as necessidades pelo estabelecimento de prioridades reflete o esquema hierárquico das necessidades humanas de Maslow. Marque a alternativa que contempla todas as necessidades humanas de maneira hierárquica, segundo Maslow:

- a) Autoconhecimento, estima e autorrespeito, pertencer e afeição, segurança e seguridade e necessidades fisiológicas.
- b) Necessidades fisiológicas, segurança e seguridade, pertencer e afeição, estima e autorrespeito e autoconhecimento.
- c) Necessidades fisiológicas, pertencer e afeição, autoconhecimento, estima e autorrespeito, segurança e seguridade.
- d) Autoconhecimento, segurança e seguridade, necessidades fisiológicas, pertencer e afeição, estima e autorrespeito.
- e) Necessidades fisiológicas, autoconhecimento, estima e autorrespeito, segurança e seguridade, pertencer e afeição.

24) A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a Política Nacional de Atenção Básica. Dos princípios e diretrizes gerais da atenção básica, das funções na rede de atenção à saúde, é correto afirmar:

I- Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se fez sempre necessário.

II- Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulado diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica reduzida capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

III- Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das redes de atenção à saúde. Atuando como o

centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada.

IV- Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob a reponsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas I, III e IV estão corretas.
- e) Apenas III e IV estão corretas.

25) O Sistema de Informação de vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Siságua) fornece qual tipo de informação?

a) Tem como objetivo fornecer informações sobre estado nutricional da população e de fatores que o influenciam. O módulo municipal encontra-se implantado em quase todos os municípios brasileiros. Disponibiliza informações para monitoramento do estado nutricional de diferentes grupos populacionais atendidos nos estabelecimentos de saúde e por profissionais da Estratégia Saúde da Família e pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

b) Foi estruturado, visando fornecer informações sobre a qualidade da água para consumo humano, proveniente dos sistemas públicos e privados, e de soluções alternativas de abastecimento. Tem como objetivo geral coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente, de forma a produzir informações necessárias à prática da vigilância da qualidade da água de consumo humano (avaliação da problemática da qualidade da água, definição de estratégias para prevenir e controlar os processos de sua deterioração e transmissão de enfermidades), por parte das secretarias municipais e estaduais de saúde, em cumprimento à Portaria GM/MS nº. 36/90. Este sistema está sendo alimentado pelos técnicos das secretarias saúde, responsáveis pela vigilância da qualidade da água de consumo humano.

c) Atualmente implantado em todos os municípios brasileiros, fornece dados relativos à cobertura vacinal de rotina e em campanhas, taxa de abandono e controle do envio de boletins de imunização. Além do módulo de avaliação do PNI, este sistema dispõe de um subsistema de estoque e distribuição de imunobiológicos para fins gerenciais.

d) É um sistema de informação territorializado, que coleta dados que possibilitam a construção de indicadores populacionais, referentes a áreas de abrangência bem delimitadas, cobertas pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da Família.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

26) Sobre a vacina dupla bacteriana do tipo adulta – dt, é correto afirmar:

a) Trata-se de vacina ativada, é indicada a partir dos 5 anos de idade, com reforços a cada 10 anos recomendados para tétano. É contraindicada para mulheres grávidas apenas. A via de aplicação é subcutânea.

b) Trata-se de vacina inativada, é indicada a partir de 10 anos de idade sem reforços. É contraindicada para pessoas com alergia ao ovo. A via de aplicação é intramuscular.

c) Trata-se de vacina inativada, é indicada a partir dos 7 anos de idade, com reforços a cada 10 anos recomendados para difteria e tétano. É contraindicada apenas para pessoas com alergia grave a algum dos

componentes da vacina ou a dose anterior. A via de aplicação é intramuscular.

d) Trata-se de vacina inativada, é indicada a partir de 6 anos de idade, com reforços a cada 10 anos recomendados para difteria. É contraindicada apenas para pessoas com alergia grave e ao ovo. A via de aplicação é intramuscular.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

27) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação aos objetivos e atribuições marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas:

() A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

() A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades curativas.

() A execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

() A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

() A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

a) V, F, V, F, F.

b) V, F, V, V, V.

c) F, F, V, V, V.

d) V, F, V, V, F.

e) V, V, V, F, V.

28) De acordo com o calendário Nacional de Imunização 2018, quais vacinas são preconizadas ao nascer, aos 3 meses e aos 4 anos, respectivamente:

a) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses: Meningocócica C; 4 anos: VOP (2ºR), DTP (1ºR), 2ª dose varicela (4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias).

b) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses: pentavalente (DTP+Hib+HB), VIP; 4 anos: Meningocócica C.

c) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses: Meningocócica C; 4 anos: Febre Amarela.

d) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses: Hepatite A, VOP (1ºR), Pneumo 10; 4 anos: Febre amarela.

e) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses: Meningocócica C, Pneumo 10; 4 anos: Febre amarela.

29) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem objetiva orientar as ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção. Em relação aos princípios, marque a alternativa correta:

I- Acesso da população masculina aos serviços de saúde apenas na atenção básica e organizados em rede, possibilitando melhoria do grau de resolutividade dos problemas e acompanhamento do usuário pela equipe de saúde.

II- Articular-se com as diversas áreas do governo, com o setor privado e a sociedade, compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina.

III- Informações e orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, prevenção e tratamento dos agravos e das enfermidades do homem.

IV- Captação precoce da população masculina nas atividades de prevenção primária relativa às doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos recorrentes.

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas I e III estão corretas.

c) Apenas II, III e IV estão corretas.

d) Apenas I e IV estão corretas.

e) Todas alternativas estão corretas.

30) A Política Nacional de Atenção Básica é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Em relação às atribuições específicas do enfermeiro, é **incorreto** afirmar:

a) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

b) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.

c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.

d) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.

e) Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e de outros membros da equipe.