

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taiapu
Prefeitura Municipal de Taiapu
Pregão Eletrônico - 9/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Brinquedo parque contendo: Um escorregador rotomoldado: Sendo: Uma escada rotomoldada, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com no mínimo cinco degraus, medindo: 1660mm x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Uma lâmina de descida, confeccionada em polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 –playgrounds - parte 2; acreditado do inmetro, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de boras cortantes e pontas agudas). - Valor Referência: 4.459,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	escorregador	propria	3	10.500,00

Item: 0002 - Brinquedo parque contendo: Gira-Gira cadeirinhas de 6 Lugares: Base confeccionada em ferro redondo de 1/2 polegada, com 1,20 de diâmetro, travada com ferro redondo de 1/2 polegada. Eixo superior trefilado de 30mm com 02 rolamentos, tubo 7/8, piso em chapa quina frio 18, com 1,00 de diâmetro, assento e encosto em chapa quina frio 18 e ferro redondo de 3/8, tubo de 3 polegadas, feito na chapa 13, com tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura. DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 –playgrounds - parte 2, acreditado do INMETRO, em nome da fabricante dentro de sua validade. - Valor Referência: 2.469,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	gira gira	propria	2	3.300,00

Item: 0003 - BBrinquedo parque 3 torres contendo: Um balanço 2 lugares contendo uma base acoplada e outra base de apoio tipo "a" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, dois assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 2,40 x 2,00m, caso necessário incluso com um módulo de proteção e contenção, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 800mm de altura x 990mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma descida de bombeiro zig zag, módulo de acesso, confeccionado em tubo redondo 1.1/4" com 2,00mm de espessura, medindo 3 metros de comprimento com 4 suportes retangulares medindo 30mm x 20mm, formando 8 pontos de pegada/pisada. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escada rotomoldada, módulo de acesso confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, com no mínimo cinco degraus, medindo: 1660mm x 620mm. Contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18. Pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Um escorregador reto, módulo de descida reto confeccionado polietileno rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400mm x 510mm de largura (externo) e 420mm de largura (interno) e 150mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto. Base de apoio de chão em tubo 7/8". Portal em arco, confeccionado em polietileno rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940mm de altura x 980mm de largura. Com todas as medidas com tolerância de + /- 5%. Uma escalada, módulo de acesso em - Valor Referência: 38.498,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	playground infantil multicolorido	propria	3	64.950,00

Item: 0004 - Brinquedo parque contendo: Banco Balanço Namoradeira: Estrutura confeccionada em tubo 2, parede de 2,25 mm, travas e travessas feitas em tubo industrial de 1, com hastes de sustentação com ferro maciço de 1/2, soldados pelo sistema mig de fusão. Banco feito em metalão 20 x 40, travado com ferro chato de 3/16 x 1 com tratamento anti-ferruginoso, medindo 1,90 m de altura x 2,00 m de comprimento, pintura eletrostática em pó epóxi, em forno de alta temperatura. Apresentar documentos que comprovam a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 –playgrounds - parte 2; acreditado do INMETRO, em nome da fabricante dentro de sua validade. - Valor Referência: 2.487,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0005 - Brinquedo parque contendo: Gira-gira 6 lugares rotomoldado: Equipamento fabricado em tubo 7/8 chapas 13, eixo central trefilado 35mm, 2 rolamentos duplos, tubo base 3" chapa 13, soldados as hastes com solda de sistema mig de alta fusão, formando um único bloco. Contendo seis assentos confeccionados em polietileno rotomoldado com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original de 200mm de largura, 40mm de espessura, tendo cada assento em média 600m de comprimento no seu eixo central. Medida total 1400mm de diâmetro com 800mm de altura. Pintura eletrostática, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Apresentar documentos que comprovem a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 –playgrounds - parte 2; acreditado do INMETRO, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de bordas cortantes e pontas agudas). - Valor Referência: 2.441,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	gira gira	propria	2	3.780,00

Item: 0006 - Brinquedo parque contendo: Trapézio de Ginástica; Estrutura confeccionada em tubo de 2 polegadas, parede de 2,25, travas e travessas feitas em tubo industrial de 1 ¼, parede de 3,50, contendo: 01 jogo de argolas, 01 escada, 01 barra fixa, 01 barra com regulagem de altura, soldado pelo sistema mig de alta fusão, com tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática pó Epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. - Valor Referência: 1.518,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	trapezio de ginastica	propria	1	1.190,00

Item: 0007 - Brinquedo parque contendo: Escorregador de ferro 3 MT. Confeccionado em chapa de aço quina fria - espessura 1,20, com proteção do escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de metalão medindo 20 x 40, com tratamento anti-ferruginoso. Duas hastes feita em tubo 7/8, chapa 18 e duas escoras feita em tubo 7/8, chapa 1,20. Pintura eletrostática em pó Epóxi, forno de alta temperatura. Com uma escada medindo 2,00mt com sete degraus e uma plataforma. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Apresentar documentos que comprovem a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 –playgrounds - parte 2,; acreditado do INMETRO, em nome da fabricante dentro de sua validade. - Valor Referência: 2.210,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	escorregador	propria	1	1.490,00

Item: 0008 - Brinquedo parque contendo: Gaiola Labirinto 2,00 x 2,00: Confeccionado em tubo industrial 1 ¼, bloco inteiro soldado pelo sistema mig de alta fusão, com tratamento anti-ferruginoso. Pintura eletrostática em pó epóxi em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Apresentar documentos que comprovem a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 –playgrounds - parte 2; acreditado do INMETRO, em nome da fabricante dentro de sua validade. - Valor Referência: 2.817,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	gaiola labirinto	propria	1	2.300,00

Item: 0009 - Brinquedo parque contendo: Um balanço 3 lugares contento duas bases de apoio tipo "a" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, três assentos em polipropileno rotomoldado colorido, medidas do assento (46cm x 22,5cm). Medindo no total: 3,40 x 2,00m, com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática em pó epóxi, em forno de alta temperatura. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Apresentar documentos que comprovem a Certificação, Segurança, bem como a qualidade da matéria prima aplicada para a fabricação do equipamento sendo: DA SEGURANÇA DO PLAYGROUND: 1 - Certificado: ABNT NBR 16071:2021 –playgrounds - parte 2; acreditado do INMETRO, em nome da fabricante dentro de sua validade. 2 - Nbr nm 300-1-2011 (análise de bordas cortantes e pontas agudas). - Valor Referência: 2.116,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Natali Brink Brinquedos Ltda EPP (08.287.175/0001-33)	Adjudicado em: 01/07/2025 - 09:35:31 - Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI	balanco	propria	1	1.590,00



SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

Autoridade Competente

