

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taiapu
Prefeitura Municipal de Taiapu
Registro de Preços Eletrônico - 14/2025

Resultado da Homologação

0001 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 200MM X 2,5MM em nylon de alta resistência, cor preta, dimensões: 200mm de comprimento e 2,5mm de largura. Pacote com 100 unidades. - 200X2,5 - Valor Referência: 15,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,60	23,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0002 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 280MM X 3,6MM em nylon de alta resistência, cor preta, dimensões: 280mm de comprimento e 3,6mm de largura. Pacote com 100 unidades. - NYLON - Valor Referência: 30,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,00	45,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0003 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1 em aço carbono 1010 prateado, medidas aproximadas de 40mm de comprimento e 30m de largura. - 1` - Valor Referência: 1,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	1,31	131,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0004 - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 em aço carbono 1010 prateado, medidas aproximadas de 60mm de comprimento e 25mm de largura. - 3/4` - Valor Referência: 1,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	1,11	111,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0006 - BUCHA PLÁSTICA 6MM COM ANEL confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 6mm. Pacote com 1.000 unidades. - VA-6 - Valor Referência: 141,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	15,53	31,06	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0007 - BUCHA PLÁSTICA 8MM COM ANEL confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 8mm. Pacote com 1.000 unidades. - VA-8 - Valor Referência: 350,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	23,72	47,44	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0008 - BUCHA PLÁSTICA 10MM COM ANEL confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 10mm. Pacote com 500 unidades. - IVASA - Valor Referência: 300,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,90	143,60	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0009 - BUCHA PLÁSTICA 12MM COM ANEL confeccionados em polietileno de alta densidade (PEAD), diâmetro de 12mm. Pacote com 250 unidades. - IVASA - Valor Referência: 410,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00	160,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0010 - CABO FLEXÍVEL AMARELO 1,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: amarelo, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - 1,5MM - Valor Referência: 162,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0011 - CABO FLEXÍVEL AZUL 1,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - 1,5MM - Valor Referência: 161,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 08535543821	91,00	455,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0012 - CABO FLEXÍVEL BRANCO 1,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: branco, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - 1,5MM - Valor Referência: 162,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 08535543821	91,00	455,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0013 - CABO FLEXÍVEL PRETO 1,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preto, bitola de 1,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - 1,5MM - Valor Referência: 162,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI 08535543821	91,00	455,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0014 - CABO FLEXÍVEL AZUL 2,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Azul 2,5mm Cabo Flexível Rolo Com 10 - Valor Referência: 268,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	133,00	665,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0015 - CABO FLEXÍVEL BRANCO 2,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: branca, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Branco 2,5mm Cabo Flexível Rolo Com - Valor Referência: 269,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	133,00	665,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0016 - CABO FLEXÍVEL PRETO 2,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preto, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Preto 2,5mm Cabo Flexível Rolo Com 1 - Valor Referência: 269,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	133,00	665,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0017 - CABO FLEXÍVEL VERMELHO 2,5MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: vermelho, bitola de 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Vermelho 2,5mm Cabo Flexível Rolo Co - Valor Referência: 269,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	133,00	665,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0018 - CABO FLEXÍVEL AZUL 4,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 4,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Elétrico Cabo Flexível 4mm Rolo 100 - Valor Referência: 450,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	199,00	995,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0019 - CABO FLEXÍVEL PRETO 4,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta,



bitola de 4,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Elétrico Cabo Flexível 4mm Rolo 100 - Valor Referência: 450,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	199,00	995,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0020 - CABO FLEXÍVEL VERMELHO 4,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: vermelha, bitola de 4,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Elétrico Cabo Flexível 4mm Rolo 100 - Valor Referência: 450,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	199,00	995,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0021 - CABO FLEXÍVEL AZUL 6,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Azul 6mm Cabo Flexível Rolo Com 100 - Valor Referência: 662,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	259,99	1.299,95	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0022 - CABO FLEXÍVEL AZUL 16,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 16,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Rolo 100m Metros Cabo Flexível 16mm Fio - Valor Referência: 1.824,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	900,00	4.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0023 - CABO FLEXÍVEL PRETO 16,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta, bitola de 16,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Rolo 100m Metros Cabo Flexível 16mm Fio - Valor Referência: 1.824,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	900,00	4.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0024 - CABO CCI 1 PAR 0,40MM para instalações de telefonia. Condutor em cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, isolamento externa em polivinílico (PVC), bitola do condutor: 0,40mm. Cor: cinza. Rolo com 200 metros. - VALECON - Valor Referência: 152,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,00	750,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0025 - CABO CCI 2 PARES 0,40MM para instalações de telefonia. Condutor em cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, isolamento externa em polivinílico (PVC), bitola do condutor: 0,40mm. Cor: cinza. Rolo com 200 metros. - VALECON - Valor Referência: 294,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	148,00	1.480,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0026 - CAIXA DE SOBREPOR COM DISJUNTOR E TOMADA confeccionada em plástico, cor branca, com disjuntor unipolar tipo 16A e tomada 20A. - 10942 - Valor Referência: 47,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	30,42	1.216,80	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0027 - CAIXA DE SOBREPOR COM 1 INTERRUPTOR SISTEMA X confeccionada em plástico, cor branca, interruptor tecla simples, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor. - SOBREPLUS - Valor Referência: 14,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,78	239,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI



0028 - CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA SISTEMA X 10A confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor, 1 tomada. - SOBREPLUS - Valor Referência: 20,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,61	230,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0029 - CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA SISTEMA X 20A confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 20A, instalação de sobrepor, 1 tomada. - SOBREPLUS - Valor Referência: 15,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,61	230,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0030 - CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor, 2 tomadas. - SOBREPLUS - Valor Referência: 18,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	6,05	302,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0031 - CAIXA DE SOBREPOR COM TOMADA RJ11 SISTEMA X tomada para telefone, confeccionada em plástico, cor branca, corrente elétrica de 10A, instalação de sobrepor, 1 tomada. - SOBREPLUS - Valor Referência: 26,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	7,05	352,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0032 - CANALETA 20MM X 10MM em PVC, cor branca, com fita dupla face. Utilizada para instalações do tipo SISTEMA X. Medidas: 20mm de largura X 10mm de altura X 2m de comprimento. - ILUMI - Valor Referência: 10,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,00	400,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0033 - CANALETA 30MM X 10MM em PVC, cor branca, com fita dupla face. Utilizada para instalações do tipo SISTEMA X. Medidas: 30mm de largura X 10mm de altura X 2m de comprimento. - ILUMI - Valor Referência: 28,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,99	1.999,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0034 - CANO PARA CHUVEIRO braço para ligação de chuveiro, em alumínio, diâmetro de , comprimento de 30cm, conexão com rosca. - ALUMINIO - Valor Referência: 20,78

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,80	294,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0035 - CHAVE BOIA DE NÍVEL material da boia: polipropileno, corrente de 15A, tensão 220V, cabo com 1,5 metros. Acompanha contra peso. - boia 15 a 2mts - Valor Referência: 53,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	28,65	859,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0036 - CHUVEIRO ELÉTRICO 127V tipo ducha, formato redondo, em termoplástico, cor branca, voltagem de 127V, potência de 5500W. Controle de 3 temperaturas, mangueira e ducha manual. - ZAGONEL - Valor Referência: 73,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,50	1.070,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0037 - CHUVEIRO ELÉTRICO 220V tipo ducha, formato redondo, em termoplástico, cor branca, voltagem de 220V, potência de 5500W. Controle de 3 temperaturas, mangueira e ducha manual. - ZAGONEL - Valor Referência: 75,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,70	1.074,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0038 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO eletroduto flexível, em PVC rígido corrugado, antichamas, diâmetro de 25mm. Rolo com 50 metros. - 3/4 - Valor Referência: 114,15



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	28,57	571,40	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0039 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO 1 eletroduto flexível, em PVC rígido corrugado, antichamas, diâmetro de 32mm. Rolo com 25 metros. - 1` - Valor Referência: 99,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	24,84	993,60	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0040 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO 2 eletroduto flexível, em PVC rígido corrugado, antichamas, diâmetro de 63mm. Rolo com 50 metros. - 2` - Valor Referência: 504,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	156,49	3.129,80	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0041 - CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO em alumínio natural, tipo L, sem rosca, com tampa, bitola: , sem vedação. - L SEM ROSCA - Valor Referência: 17,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7,20	360,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0042 - CONDULETE ALUMÍNIO MÚLTIPLO 1 em alumínio natural, tipo L, sem rosca, com tampa, bitola: 1 , sem vedação. - L SEM ROSCA - Valor Referência: 21,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,00	750,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0043 - CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 32A em nylon (PA 6.6) de alta resistência, aço inox e cobre, corrente elétrica 32A, para condutores até 4mm. - 221-412 - Valor Referência: 148,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	2,86	286,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0044 - CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS 41A em nylon (PA 6.6) de alta resistência, aço inox e cobre, corrente elétrica 41A, para condutores até 6mm. - WAGO - Valor Referência: 8,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,80	380,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0045 - CONECTOR DE SAÍDA PARA CONDULETE DE em alumínio natural de alta resistência, rosca BSP, bitola de . - BSP 1" - Valor Referência: 4,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3,10	620,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0046 - CONECTOR DE SAÍDA PARA CONDULETE DE 1 em alumínio natural de alta resistência, rosca BSP, bitola de 1 . - FORCE LINE - Valor Referência: 3,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,90	580,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0047 - CONECTOR TIPO SINDAL 2,5MM² conector em barra destacável com 12 bornes, em polietileno e cobre, bitola: 2,5mm², tensão: 250V, corrente: 24A. Barra com 12 terminais. - TBS-3A - Valor Referência: 19,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	6,00	180,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0048 - CONECTOR TIPO SINDAL 6MM² conector em barra destacável com 12 bornes, em polietileno e cobre, bitola: 6mm², tensão: 500V, corrente: 41A. Barra com 12 terminais. - CT0653 - Valor Referência: 28,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	5,00	150,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI



0049 - CONECTOR TIPO SINDAL 16MM² conector em barra destacável com 12 bornes, em polietileno e cobre, bitola: 16mm², tensão: 600V, corrente: 60A. Barra com 12 terminais. - CT1633 - Valor Referência: 57,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	6,74	202,20	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0050 - CONTATOR TRIPOLAR 32A trifásico, 3 polos, entrada 1NA, saída 1NF, tensão 220V, corrente 32A, terminal parafusos, fixação por trilho DIN 35mm ou parafusos. - elgin - Valor Referência: 189,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	79,85	2.395,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0051 - CONTATOR TRIPOLAR 40A trifásico, 3 polos, entrada 1NA, saída 1NF, tensão 220V, corrente 40A, terminal parafusos, fixação por trilho DIN 35mm ou parafusos. - STARK/DECORLUX - Valor Referência: 305,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	60,00	1.800,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0052 - CONTATOR TRIPOLAR 50A trifásico, 3 polos, entrada 1NA, saída 1NF, tensão 220V, corrente 50A, terminal parafusos, fixação por trilho DIN 35mm ou parafusos. - STARK/DECORLUX - Valor Referência: 359,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	150,00	4.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0053 - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A em metal e plástico, cor branca, 1 polo, curva C, corrente 10A, tensão aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz. - 1X10A - Valor Referência: 13,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,78	239,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0054 - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A em metal e plástico, cor branca, 1 polo, curva C, corrente 20A, tensão aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz. - 1X20A - Valor Referência: 12,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,78	239,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0055 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A em metal e plástico, cor branca, 2 polos, curva C, corrente 32A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz. - 1X32A - Valor Referência: 45,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	10,00	500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0056 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50A em metal e plástico, cor branca, 2 polos, curva C, corrente 50A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz. - 2X50A - Valor Referência: 44,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	18,34	917,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0057 - DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A em metal e plástico, cor branca, 2 polos, curva C, corrente 63A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz. - 2X63A - Valor Referência: 45,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	18,34	917,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0058 - DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A em metal e plástico, cor branca, 3 polos, curva C, corrente 63A, tensão máxima aproximada: 400V, frequência: 50/60Hz. - 3X63A - Valor Referência: 65,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	25,43	1.271,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0059 - DUCHA DE PAREDE MULTIDIRECIONAL em termoplástico, cor branca, voltagem de 220V, potência de 5500W. Controle



de 3 temperaturas, tipo de ducha multidirecional, instalação direto na parede (dispensa uso de cano). - RELAX - Valor Referência: 165,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	89,00	890,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0060 - ELETRODUTO GALVANIZADO em aço galvanizado, rosca BSP, diâmetro nominal de . Barra de 3 metros. - 3/4" - Valor Referência: 22,34

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	15,87	793,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0061 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1 em aço galvanizado, rosca BSP, diâmetro nominal de 1 . Barra de 3 metros. - 1" - Valor Referência: 23,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	20,31	1.015,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0062 - ELETRODUTO EM PVC em policloreto polivinila (PVC), roscável, diâmetro nominal de . Barra de 3 metros. - 3/4" - Valor Referência: 13,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	6,42	321,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0063 - ELETRODUTO EM PVC 1 em policloreto polivinila (PVC), roscável, diâmetro nominal de 1 . Barra de 3 metros. - 1" - Valor Referência: 22,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	9,38	469,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0065 - FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR em aço pintado, com cilindro fixo, alimentação 12V, furação padrão, instalação sobreposta. Acompanha 3 chaves. - TRAVER UNO (3 CHAVES) - Valor Referência: 280,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	192,00	1.920,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0066 - FITA ISOLANTE AMARELA em PVC, cor amarela, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros. - FOX - Valor Referência: 10,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,90	59,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0067 - FITA ISOLANTE AZUL em PVC, cor azul, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros. - FOX - Valor Referência: 10,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,90	59,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0068 - FITA ISOLANTE BRANCA em PVC, cor branca, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros. - FOX - Valor Referência: 10,74

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,30	53,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0069 - FITA ISOLANTE PRETA em PVC, cor preta, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 20 metros. - 19MX20MT - Valor Referência: 9,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,03	322,40	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0071 - FITA ISOLANTE VERMELHA em PVC, cor vermelha, largura aproximada de 19mm, tensão máxima de operação de 600V. Rolo com 10 metros. - FOX - Valor Referência: 4,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0072 - FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO em borracha, cor preta, largura aproximada de 19mm, para alta tensão. Rolo com 10 metros. - 19MX10MT - Valor Referência: 46,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	14,38	1.438,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0073 - PORTEIRO ELETRÔNICO VÍDEO COM MONOFONE composição: 01 módulo interno, 01 módulo externo, kit para fixação, cabos para fixação. - INTELBRAS - Valor Referência: 614,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	599,00	5.990,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0074 - LÂMPADA LED BULBO 12W BRANCO FRIO temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 1050lm, base E27. - BULBO E-27 - Valor Referência: 8,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	3,90	390,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0075 - LÂMPADA LED BULBO 12W BRANCO QUENTE temperatura de cor: 3000K branco quente, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 1050lm, base E27. - BULBO E-27 - Valor Referência: 9,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	3,90	390,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0076 - LÂMPADA LED BULBO 30W BRANCO FRIO temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 2400lm, base E27. - BULBO E-27 - Valor Referência: 18,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	8,15	407,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0077 - LÂMPADA LED BULBO 85W BRANCO FRIO - temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 8075lm, base E27. - BULBO E-27 - Valor Referência: 71,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	55,95	1.119,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0078 - LÂMPADA LED TUBULAR 18W - temperatura de cor: 6500K branco frio, tensão: bivolt 100-240V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 8075lm, base E27. - T8 - Valor Referência: 14,47

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	7,30	730,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0079 - LÂMPADA LED TUBULAR HO 36/40W modelo: 240cm, temperatura da cor: 6000/6500k branco frio, tensão: bivolt 110V-220V, vida útil de no mínimo: 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 4000lm. - LED - Valor Referência: 34,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,00	1.900,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0081 - LÂMPADA TUBULAR 10W modelo: 60cm, temperatura da cor: 6.000K branco frio, tensão: bivolt 110V-220V, vida útil de no mínimo 25.000 horas, frequência: 50/60Hz, fluxo luminoso mínimo: 900lm. - LAMP TUB LED 10W 60CM - Valor Referência: 11,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	6,80	680,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0082 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W formato ovoide, temperatura da cor: 4.000K branco neutro, vida útil de no mínimo 10.000 horas, fluxo luminoso mínimo: 36.000lm, tensão 220V, base E40. - TUBULAR - Valor Referência: 40,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0084 - LUMINÁRIA TARTARUGA LED 12W temperatura da cor: 6.500K branco frio, vida útil de no mínimo 15.000 horas, tensão elétrica: bivolt, fluxo luminoso mínimo: 960lm, grau de proteção: IP65. - TARTARUGA - Valor Referência: 37,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	17,54	1.754,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0085 - LUMINÁRIA SLIM (SOBREPOR) LED 18W 60CM temperatura da cor: 6.500k branco frio, tensão elétrica: bivolt, fluxo luminoso mínimo: 1.400lm, vida útil de no mínimo 15.000 horas. - SOB 18W BF - Valor Referência: 22,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,80	1.380,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0086 - LUMINÁRIA SLIM (SOBREPOR) LED 36W 120CM temperatura da cor: 6.500k branco frio, tensão elétrica: bivolt, fluxo luminoso mínimo: 4.000lm, vida útil de no mínimo 25.000 horas. - LUM SLIM LED 36W 120CM - Valor Referência: 31,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	15,00	1.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0087 - PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2MM X 13MM em aço de alta resistência, acabamento galvanizado, rosca auto furante. Medidas: 4,2mm de diâmetro X 13mm de comprimento. Pacote com 100 peças. - 4,2X13 - Valor Referência: 17,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	4,17	41,70	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0088 - PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2MM X 25MM em aço de alta resistência, acabamento galvanizado, rosca auto furante. Medidas: 4,2mm de diâmetro X 25mm de comprimento. Pacote com 100 peças. Embalagem com 100 peças. - PHILLIPS - Valor Referência: 22,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,99	189,90	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0089 - PARAFUSO PARA DRYWALL PHILLIPS 3,5MM x 25MM em aço baixo carbono, parafuso auto-atarraxante, ponta agulha, fenda Phillips, cabeça trombeta, acabamento fosfatado. Medidas: 3,5mm de diâmetro X 25mm de comprimento. - PHILLIPS - Valor Referência: 48,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,50	175,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0090 - PARAFUSO PARA DRYWALL PHILLIPS 3,5MM x 45MM em aço baixo carbono, auto-atarraxante, ponta agulha, fenda Phillips, cabeça trombeta, acabamento fosfatado. Medidas: 3,5mm de diâmetro X 45mm de comprimento. Embalagem com 100 peças. - PHILLIPS - Valor Referência: 30,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,00	210,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0091 - PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4,5MM X 60MM em aço carbono, auto-atarraxante, fenda Phillips, cabeça chata, acabamento bicromatizado. Medidas: 4,5mm de diâmetro X 60mm de comprimento. Embalagem com 100 peças - PHILLIPS - Valor Referência: 25,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,90	169,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0092 - PLAFON COM SOQUETE E-27 DE PORCELANA em polipropileno, cor branca, soquete em porcelana, base: E-27, potência mínima: 60W, tensão: bivolt. - E-27 - Valor Referência: 5,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	3,34	334,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0093 - PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 10A. - V-23 - Valor Referência: 8,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	3,05	152,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0094 - PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 20A. - V-39 - Valor Referência: 9,76

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	3,05	152,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0095 - PLUGUE MACHO 90° 2P+T 10A conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 10A. - ILUMI - Valor Referência: 8,06

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,49	174,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0096 - PLUGUE MACHO 90° 2P+T 20A conector 3 pinos (2 polos + 1 terra), corpo em termoplástico, corrente elétrica: 20A. - ILUMI - Valor Referência: 9,29

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,87	193,50	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0097 - PORTEIRO ELETRÔNICO INTERFONE kit composto por no mínimo: 01 módulo interno (monofone), 01 módulo externo (interfone), parafusos, buchas e cabos para fixação, fonte de alimentação bivolt automática, manual de instruções. - CLASS - Valor Referência: 228,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	224,00	2.240,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0098 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL PARA 18 DISJUNTORES - tipo sobrepor, em PVC (plástico), sem barramento. Moldura com espaço para a colagem de etiquetas de identificação. Acompanha tampas-cegas. Tampa cor branca ou translúcida branca, com abertura em 180°, com opção de inversão no sentido da abertura. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. - QDEB18 - Valor Referência: 127,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	72,14	360,70	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0099 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL PARA 24 DISJUNTORES - tipo sobrepor, em PVC (plástico), sem barramento. Moldura com espaço para a colagem de etiquetas de identificação. Acompanha tampas-cegas. Tampa cor branca ou translúcida branca, com abertura em 180°, com opção de inversão no sentido da abertura. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. - 71 - Valor Referência: 153,65

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	65,99	329,95	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0100 - REATOR VAPOR METÁLICO 400W 220V potência da lâmpada: 400W, voltagem: 220V, frequência: 60HZ, fator de potência: 0,92. Vida útil de aproximadamente 50.000 horas. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. - RVMT400/EXT - Valor Referência: 227,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	80,32	1.606,40	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0101 - RECEPTÁCULO porta lâmpada em porcelana, cor branca, soquete em latão, rosca E27, tensão máxima 250V. - MT2313 - Valor Referência: 6,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	1,93	193,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0102 - REFLETOR LED BIVOLT 30W 6.500K - tipo holofote blindado, corpo em alumínio injetado, lente em vidro transparente. Potência de 30W, fluxo luminoso: 3.000 lumens ou superior, grau de proteção: ip67 (prova de água), bivolt (100-240volts), temperatura da cor: branco frio. Ângulo de abertura: 120°. Prazo mínimo de garantia de 12 meses. - REFLETOR LED 30W 6500K IP66 - Valor Referência: 59,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação



0103 - REFLETOR LED BIVOLT 50W 6.500K - tipo holofote blindado, corpo em alumínio injetado, lente em vidro transparente. Potência de 50W, fluxo luminoso: 3.750 lumens ou superior, grau de proteção: ip67 (prova de água), bivolt (100-240volts), temperatura da cor: branco frio. Ângulo de abertura: 120°. Prazo mínimo de garantia de 12 meses. - REFLETOR LED 50W IP66 6500K - Valor Referência: 57,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	15,00	1.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0104 - REFLETOR LED BIVOLT 100W 6.500K - tipo holofote blindado, corpo em alumínio injetado, lente em vidro transparente. Potência de 100W, fluxo luminoso: 10.000 lumens ou superior, grau de proteção: ip67 (prova de água), bivolt (100-240volts), temperatura da cor: branco frio. Ângulo de abertura: 120°. Prazo mínimo de garantia de 12 meses. - REFLETOR LED 100W 6500K IP66 - Valor Referência: 70,36

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIRIAM SUZANA MORETTI	21,00	1.050,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0105 - RELÉ DE SOBRECARGA 17-25A tripolar, térmico, corrente elétrica: 17-25A, frequência: 50-60HZ - TRIP 25A - Valor Referência: 71,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	55,00	1.650,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0106 - RELÉ DE SOBRECARGA 25-32A tripolar, térmico, corrente elétrica: 25-32A, frequência: 50-60HZ - TRIP 32A - Valor Referência: 96,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	63,00	1.890,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0107 - RELÉ DE SOBRECARGA 32-40A tripolar, térmico, corrente elétrica: 32-40A, frequência: 25-400HZ - RELE TERM. SOBREC. RTT-036-(30~40) - Valor Referência: 191,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	78,62	2.358,60	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0108 - RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 23-32A térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 28-36A - RELE TERM. SOBREC. RTT-036-(23~32) - Valor Referência: 265,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VEAR TECNOLOGIA LTDA	78,62	786,20	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0109 - RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 28-36A térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 28-36A - TRIF 36A - Valor Referência: 74,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	55,00	550,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0110 - RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 37-50A térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 37-50A - SOPRANO - Valor Referência: 186,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	98,00	980,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0111 - RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 55-70A térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 55-70A - LR2 55-70 - Valor Referência: 172,35

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	150,00	1.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0112 - RELÉ DE SOBRECARGA TRIFÁSICO 63-80A térmico, contato auxiliar: 1NA + 1NF, corrente nominal: 63-80A - LR2 63-80 - Valor Referência: 186,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0113 - RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO alimentação: 220-380V, frequência: 50-60HZ, corrente elétrica: 5A. - SOPRANO - Valor Referência: 118,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,50	2.085,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0114 - RELÉ FOTOELETRÔNICO 500W sensor compacto para uso externo, tensão: bivolt, frequência: 50-60HZ, potência: 500W. - LERL4001 - Valor Referência: 28,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	19,10	1.910,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0115 - RELÉ TEMPORIZADOR retardo na energização, tensão: 220-240V, frequência: 60HZ, temporização: 0-30 segundos. - LK-RTE - Valor Referência: 110,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J2R AUTOMAÇÃO LTDA - EIRELI	70,00	2.100,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0116 - SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR (PAREDE) - tensão: 100/240V 50/60HZ bivolt automático, cor: branco, ângulo de cobertura: até 110°. Instalação embutida em caixa 4 X 2. Regulagem de tempo: 1s, 1min., 5min. - QI2M - Valor Referência: 48,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	26,17	785,10	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0117 - SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR (TETO) - tensão: 100/240V 50/60HZ bivolt automático, cor: branco, ângulo de cobertura: 360°. Regulagem de tempo: 1s e 30s, 1min. E 15min. - QA19M - Valor Referência: 53,79

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	27,77	555,40	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0118 - SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO tensão: 100/240V 50/60HZ bivolt automático, cor: branco. Regulagem de tempo: 1 a 30 minutos, ângulo de cobertura: até 180°. Acompanha suporte para fixação. - EXTERNO - Valor Referência: 78,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI	43,37	867,40	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0119 - SENSOR DE PRESENÇA INTERNO tensão: 100/240V 50/60HZ bivolt automático, cor: branco, ângulo de cobertura: até 100°. Permite ajuste de temporização. - QI6M - Valor Referência: 35,08

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	27,77	555,40	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0120 - TRILHO DIN para fixação din, em ferro zincado, perfurado 35mm. Medidas aproximadas: altura-5cm, largura-7cm. Barra de 1 metro. - 10126 - Valor Referência: 17,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	9,97	299,10	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0121 - VENTILADOR DE TETO COM LUMINÁRIA 127V 3 velocidades, função reverso, luminária para 2 lâmpadas, 3 pás de plástico, silencioso, interruptor com funções. Cor: branco. Potência mínima de 130W. - Fenix - Valor Referência: 273,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	227,00	11.350,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0122 - VENTILADOR DE TETO SEM LUMINÁRIA 127V 3 velocidades, função reverso, 3 pás, silencioso. Cor: branco. Potência mínima de 130W. - COMERCIAL - Valor Referência: 225,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	193,20	9.660,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI



0123 - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE em aço com pintura epóxi na cor preta, controle de velocidade regulável, 3 pás, diâmetro: 60cm. Tensão bivolt 127-220V 200W. - Vop60cm - Valor Referência: 325,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	195,00	5.850,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0124 - VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO módulo interno composto de monitor de vídeo e fone acoplado, tela LCD de 4,3 , formato da tela: 16:9, ângulo de visão: 50°, visão noturna. Módulo externo composto por câmera pinhole , lente: 1,9mm, ângulo de visão: 100°. Alimentação: 110V/220V. Cor: branco. - CLASS 4.3`` - Valor Referência: 1.104,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	664,00	6.640,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0125 - CABO FLEXÍVEL PRETO 6,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta, bitola de 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Fio Azul 6mm Cabo Flexível Rolo Com 100 - Valor Referência: 662,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	270,00	1.350,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0126 - CABO FLEXÍVEL AZUL 10,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: azul, bitola de 10,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Rolo Cabo Flexível 10mm Rolo 100m Metros - Valor Referência: 1.190,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	490,00	2.450,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0127 - CABO FLEXÍVEL PRETO 10,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: preta, bitola de 10,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Rolo Cabo Flexível 10mm Rolo 100m Metros - Valor Referência: 1.190,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	500,00	2.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0128 - CABO FLEXÍVEL VERMELHO 10,0MM elemento condutor produzido em fios de cobre, têmpera mole, isolamento em termoplástico polivinílico (PVC) resistente a propagação de chamas, em dupla camada. Tensão nominal até 750V. Cor da capa isolante: vermelho, bitola de 10,0mm. Rolo com 100 metros. Norma aplicável: NBR NM247-3. - Rolo Cabo Flexível 10mm Rolo 100m Metros - Valor Referência: 1.190,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	500,00	2.500,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0129 - CABO PP FLEXÍVEL PRETO 2 X 2,5MM - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 300/500V. Número de vias: 2. Cor da capa interna: preta e azul. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,8mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,00mm ou superior. Bitola: 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR NM247-5. - VALECON - Valor Referência: 800,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GN CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	459,00	2.295,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0130 - CABO PP FLEXÍVEL PRETO 3 X 2,5MM - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 300/500V. Número de vias: 3. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,8mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,10mm ou superior. Bitola: 2,5mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR NM247-5. - 1KV - Valor Referência: 1.110,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	684,48	3.422,40	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0131 - CABO PP FLEXÍVEL PRETO 3 X 6,0MM - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 300/500V. Número de vias: 3. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,8mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,40mm ou superior. Bitola: 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR NM247-5. - Cabo Pp Preto 3x6,00 Mm 100 Metros - Valor Referência: 2.277,00



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	1.119,00	5.595,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0132 - CABO PP FLEXÍVEL PRETO 3 X 10,0MM - condutor composto por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC). Tensão de isolamento entre 0,6/1kv. Número de vias: 3. Cor da capa externa: preta. Espessura nominal da isolamento: 0,7mm ou superior. Espessura nominal da capa: 1,20mm ou superior. Bitola: 6,0mm. Rolo com 100 metros. Norma de referência: NBR7286. - 1KV - Valor Referência: 3.988,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	2.664,55	13.322,75	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0133 - FIO TELEFÔNICO EXTERNO FE AA 100 fio de aço acobreado, isolamento em PVC, 2 condutores, diâmetro do condutor: 1,0mm. Rolo com 400 metros. - Fio Telefônico Fe 100 - 400 Metros - Valor Referência: 1.188,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
J.S.A COMERCIO LTDA	425,00	4.250,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

0135 - REATOR VAPOR METÁLICO 2000W 220V potência da lâmpada: 2000W, voltagem: 220V, frequência: 60HZ, fator de potência: 0,92. Vida útil de aproximadamente 50.000 horas. Em conformidade com as normas técnicas vigentes. - VM 2000W 220V - Valor Referência: 1.150,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIBERLED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	429,00	8.580,00	Homologado em 30/09/2025 09:45:55 Por: SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

SUELI APARECIDA MENDES BIANCARDI

Autoridade Competente

