

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 44.544.690/0001-15

#### MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA Nº 946/2025 PROCESSO Nº 991/2025

CIDADE:
E-MAIL:

Apresentamos nossa proposta de conformidade com as regras estabelecidas no Termo de referência:

Aquisição de móveis, eletrodomésticos e ferramentas destinados à Creche, ao Centro de Convivência do Idoso (CCI), à Prefeitura Municipal e ao Almoxarifado Central, com a finalidade de aprimorar a infraestrutura e qualificar o atendimento prestado às crianças, aos idosos e aos demais setores administrativos. Também integra o objeto a aquisição de eletrodomésticos destinados ao Show de Prêmios de Final de Ano, promovido pelo Município.

ITEM	UNID.	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	SUBTOTAL R\$
1	unidade	1	Bebedouro de água de coluna, com capacidade de 100 litros, corpo e estrutura em aço inox; 3 torneiras, sendo 2 geladas e 1 natural; com pés reguláveis. Medidas aproximadas do produto: A 125 cm x L 70 cm x Profundidade 67 cm. Potência: 110v.			
2	unidade	1	ÁRMARIO DE COZINHA Descrição: Material dos controles deslizantes: telescópicas, Material das			



	T			T	,
			alças: Aço, Materiais das		
			portas: Aço, Dimensões		
			aproximadas do armário: 182		
			centímetros de altura, 105		
			centímetros de largura, 45		
			centímetros de profundidade,		
			Dimensões do balcão: 71,5		
			centímetros de altura, 105		
			centímetros de largura, 45		
			centímetros de profundidade,		
			1 gaveta, 6 portas, Requer		
			montagem, com prateleiras,		
			Incluí Tampo, Estilo; Clássico		
			e Cor: Branco Neve.		
			o con Branco Hever		
			FOGÃO A GÁS DE 4 BOCAS		
			Descrição: Instalação: Piso,		
			Quantidade de Bocas: 4,		
			Alimentação: Gás, Tipo de		
			Gás: GLP, Tipo de		
			Aquecimento: Manual, Tipo		
			de Queimadores: 1 família e		
			3 pequenos, Grades:		
			Removíveis, Tipo de Forno:		
			Simples, Alimentação do		
			Forno: Gás, Capacidade do		
3	unidade	1	Forno: 50 Litros,		
			Temperatura do Forno: 270		
			Graus Celsius, Tipo de Vidro:		
			Removível, Mecanismo de		
			Segurança: Válvula Corta		
			Gás, Pés: 4 Pés Reguláveis,		
			Eficiência Energética: A/A,		
			Tipo de Tomada: 10		
			Amperes, Bivolt, Consumo		
			Aproximado de Energia: 8,8		
			Kilowatts, Material: Mesa:		
			Aço Inox e Forno: Vidro, Cor:		
	<u> </u>		,		



	1		D		1
			Branca, Peso: 16,8 Quilos,		
			Dimensões aproximadas:		
			Largura: 47 centímetros,		
			Altura: 81,5 centímetros e		
			Profundidade: 60		
			centímetros, Prazo de		
			Garantia: 1 Ano.		
			Dubania dan Manual Tina		
			Pulverizador Manual Tipo Costal 20 Litros.		
			Comprimento da lança:		
			600mm metálica, com bico		
			regulável, Comprimento da		
			mangueira: 1350mm,		
			Capacidade: 20 litros,		
			Diâmetro do bocal: 140 mm, Material: Polietileno. Material		
	unidade	nidade 1	da bomba: Tipo: Pistão		
			(câmera) duplo, resistente a		
			misturas químicas, que		
4			podem corroer a parte interna		
			do equipamento, em metal,		
			Pressão de trabalho (máxima): 100 psi (6.8 bar),		
			Volume da câmara: 600 ml,		
			Peso aproximado: 4,2 kg,		
			Dimensões aproximadas		
			(CxLxA) 36 x 19 x 56 cm,		
			Sistema de bombeamento:		
			Alavanca lateral. Com padrão de qualidade Jacto, "ou		
			equivalente", "ou similar", "ou		
			de melhor qualidade".		
			SOPRADOR COSTAL À		
	unidade		GASOLINA – Com cilindrada		
		unidade 1	56,5 cm³, Potência ~2,6 kW		
			(~3,5 cv), peso sem		
_			combustível 8,8 kg / leve		
5			oscilação até 9,1 kg,		
			capacidade do tanque 1,5L,		
			vazão máxima de ar		
			1.260 m³/h, velocidade		
			máxima de ar ~78-80 m/s,		
<u></u>	J	<u> </u>	10 00 11/0,		



força de sopro 19N, Nível de
potência sonora ~108 dB (A),
nível de pressão sonora
~101dB(A), vibração (lado
direito) ~1,4 - 1,9 m/s².
Recurso de conforto e
privacidade: Empunhadura
multifuncional, permite
controle com apenas uma
mão, com todos os
comandos integrados, e é
adequada tanto para destros
quanto canhotos, Sistema
antivibração reduz a
transmissão de vibrações à
empunhadura, diminuindo o
cansaço durante o uso
contínuo, ElastoStart:
mecanismo de partida que
reduz o solavanco inicial ao
dar a partida, tornando a
operação mais suave,
Almofadas e cintos
acolchoados no sistema de
transporte aumentam o
conforto em jornadas
prolongadas, Sistema de
transporte confortável, com
distribuição otimizada de
peso nas costas e
acolchoado respirável, ideal
para longas jornadas e
Controles ergonômicos como
o botão deslizante com
posições de partida,
funcionamento e parada, e
trava no acelerador para
trabalho contínuo.



6	unidade	1	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. Pressão de trabalho: 2400psi; vazão: 360 L/h; potência: 1900 W; 127V; cabo da mangueira de alta pressão com trama de aço, comprimento mínimo 5,00 metros; cabo elétrico: 5,00 metros; frequência: 60Hz; 1 pistola de alta pressão com trava de segurança; 1 baioneta com conexão rápida; 1 lança com bico regulável; 1 lança com bico regulável; 1 lança com bico turbo; 2 rodas para transporte; alça para transporte; filtro de água; sistema Stop Total. Garantia 12 meses.		
7	unidade	2	TELEVISÃO SMART LED 32 POLEGADAS Descrição: Televisão Smart (Sistema Android, Tizen, WebOs, Roku ou similar com sistema de canais gratuitos). Sistema de fixação padrão Vesa para suporte de parede. Resolução Mínima: 1366X768p (HD) ou superior. Brilho: 200 cd/m2. Voltagem: Bivolt. Controle Remoto. Alto Falantes integrados potência mínima 10 watts.		
8	unidade	1	BICICLETA ARO 26 Especificações Técnicas: Aro: 26, Marchas: 18, Gênero: Unissex, Modalidade: Passeio, Sem Suspensão, Cor: Verde		



RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 44.544.690/0001-15

			Fornecedor: 12 meses.	VALOR TOTAL R	;
9*	unidade	1	GELADEIRA 300 LITROS Especificações Técnicas: Tipo de Produto: Geladeira / Refrigerador 1 Porta, Peso Aproximado: 48 Quilos, Cor: Branca, Consumo aproximado de energia (KWh) 110V: 35.5 (KW/Ano), Eficiência Energética: A, Dimensões do Produto aproximados: (LxAxP) (cm): 61,6x153x69,1 – Garantia do		

A empresa _	declara que:
	Estão inclusas no valor cotado todas as despesas e todos os tributos e cais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais.
2.	Sua proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
<b>3.</b> Referência (	Prazo de execução do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Anexo I).
4.	Não incide na vedações previstas na Lei nº 14.133/2021.

(nome, assinatura do representante legal e CPF)

\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.