



MUNICÍPIO DE TIAÇU

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA Nº 256/2026
PROCESSO Nº 277/2026

RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	CIDADE:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE:	

Apresentamos nossa proposta de conformidade com as regras estabelecidas no Termo de Referência:

Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de panificação destinados à padaria da Cozinha Piloto.

ITEM	UNID.	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	SUBTOTAL R\$
1	unidade	1	FREEZER COMERCIAL MODELO HORIZONTAL – Equipamento com termostato ajustável para dupla ação com dois sets de temperaturas: congelar e resfriar; Sistema de refrigeração estática; Gabinete com formas internas arredondadas; Chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado em esmalte epóxi; Isolamento de poliuretano ecologicamente correto;			



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

			<p>Grade plástica em material de alto impacto com proteção U.V.; Rodízio duplo giratório de alta resistência; Tampa de chapa com puxador ergonômico e dobradiças balanceadas; Dreno para limpeza facilitada; Divisória interna; Cor: branca; Voltagem: 220V; Capacidade: 546L; Faixa de temperatura: refrigerador (+2°C/+8°C) e freezer (-18°C/-22°C); Tampas: 2; Altura: 944 mm; Largura: 1665 mm; Profundidade: 690 mm; Peso: bruto (100 kg) e líquido (83 kg);</p>			
2	Unidade	1	<p>ARMÁRIO FECHADO DE CRESCIMENTO DE PÃES – Capacidade para 20 esteiras 58x70cm. Cor: branca; Confeccionada em chapas de aço carbono pintadas, com pintura epóxi; Trava de porta com mola; Fecho de porta vedado; Possuir rodinhas para facilitar locomoção; Dimensões do produto (A x L x P): 1,98 x 0,65 x 0,75 cm.</p>			
3	unidade	60	<p>ESTEIRA PARA PÃO FRANCÊS 5 TIRAS - 58x70cm. Com tiras perfuradas feitas em alumínio e perfil em aço</p>			



MUNICÍPIO DE TIAÇU

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

			carbono. Capacidade para 25 pães de 50g.			
4	unidade	1	CÂMARA CLIMÁTICA COM CAPACIDADE PARA 1.000 PÃES – Armário para retardamento do crescimento da massa (frio) e aceleração da massa (quente); Isolamento em poliuretano injetado; Painel equipado com controlador digital multifunções; Equipado com sistema de ar forçado, localizado na parte traseira interna da câmara; Sistema de vapor automático localizado na parte traseira externa, composto por reservatório para 3 litros de água, equipado com bota mecânica e tubo de evaporação com resistência interna; Temperatura função aquecimento máx. 50°C e função refrigeração de 2°C a 25°C; Acabamento interno e externo em aço inoxidável; Capacidade para 40 esteiras de 58x70 cm; Câmara equipada com duas resistências, uma de 300w, localizada no túnel de circulação traseiro e outra de 700w, localizada dentro do tubo de evaporação; Porta: 1;			



MUNICÍPIO DE TIAÇU

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

			Altura: 2050 mm; Largura: 730 mm; Profundidade: 1780 mm; Voltagem: 220 V; Peso líquido: 167 kg; Peso bruto: 217 kg; Número de resistências: 2; Potência: 300W/700W; Compressores: 1/2 hp; Material: aço inoxidável.			
5	unidade	1	FORNO TURBO A GÁS – Estrutura externa construída em aço SAE 1020 com pintura epóxi branca nas laterais, traseira e cavalete. Estrutura interna construída em aço SAE 1020 com pintura interzinc alumínio de alta temperatura; Porta e moldura em aço inoxidável escovado; Capacidade de 10 esteiras com dimensões de 58x70 cm; Disponível na versão gás GLP ou gás GN; Visor com lâmpada para visualização interna com vedações da porta em perfil silicone. Tempo de cocção por fornada de 15 a 18 min. (com temperatura média de 180 °C); Isolamento do forno em lã de rocha; Abertura da porta através de maçaneta com 1/4 de volta, em material baquelite; Controle de tempo, temperatura e injeção de			



MUNICÍPIO DE TAIACÚ

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

			vapor pelo painel de comando; Sistema de alarme sonoro quando o forno atingir o tempo programado de cocção; Temperatura máxima de trabalho de 250 °C; Rodízios para deslocamento; Câmara com dimensional apropriado para garantir maior circulação de ar, permitindo um assamento homogêneo. MEDIDAS EXTERNAS EM CENTÍMETROS - Altura: 208; Largura: 104; Comprimento: 145; Peso líquido (Kg): 215; Peso bruto (Kg): 235; Consumo elétrico (Kw/h): 1; Consumo gás GLP (Kg/h):1,4; Potência do Motor (Cv): ¾; Voltagem: Bivolt monofásico 127/220.			
6	Unidades	10	ASSADEIRA – em alumínio, lisa estampada, com medidas de 58x70x3cm.			
VALOR TOTAL R\$						

A empresa _____ declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas e todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais.
2. Sua proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.
3. Prazo de execução do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I).



MUNICÍPIO DE TAIACU

RUA RAUL MAÇONE, Nº 306 – CENTRO
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 44.544.690/0001-15

4. Não incide na vedações previstas na Lei nº 14.133/2021.

_____, ____ de _____ de 2025.

(nome, assinatura do representante legal e CPF)